

NASTRI DI CARTA BANDES EN PAPIER PAPER BELTS



N-SAITAC

AE-D	Carta flessibile. ■ legni grezzi duri, legni teneri e resinosi	<i>Papier flexible.</i> ■ bois brut durs, bois tendres et résineux	<i>Flexible paper.</i> ■ raw hard woods, soft and resinous woods
AN-D	Carta molto flessibile. Elevato rendimento. ■ legni grezzi duri, legni teneri e resinosi, vernici poliesteri, vernici poliuretaniche	<i>Papier très flexible. Rendement élevée.</i> ■ bois brut durs, bois tendres et résineux, vernis polyesters, vernis polyurethannes	<i>Very flexible paper. High performance.</i> ■ raw hard woods, soft and resinous woods, polyester varnishes, polyurethan varnishes
AP-E	Carta per operazioni dove sia richiesta un'elevata finitura. ■ legni grezzi duri, legni teneri e resinosi	<i>Papier pour opérations qui exigent une finition très soignée.</i> ■ bois brut durs, bois tendres et résineux	<i>Paper for operations where a very good finish is requested.</i> ■ raw hard woods, soft and resinous woods
4S-D	Carta con lubrificante. Basso intasamento. Elevata flessibilità. ■ vernici poliesteri, vernici poliuretaniche	<i>Papier anti-encrassant. Faible encrassement. Flexibilité élevée.</i> ■ vernis polyesters, vernis polyurethannes	<i>Low clogging paper with lubricant. High flexibility.</i> ■ polyester varnishes, polyurethan varnishes
2S-E	Carta con lubrificante. Basso intasamento. ■ vernici poliesteri, vernici poliuretaniche	<i>Papier anti-encrassant. Faible encrassement.</i> ■ vernis polyesters, vernis polyurethannes	<i>Low clogging paper with lubricant.</i> ■ polyester varnishes, polyurethan varnishes



■ Applicazioni / Préconisations / Applications

Prodotti Produits Products	Grane Grains Grits												Abrasivo Abratif Abrasive	Struttura Structure Structure		Adesivo Adhésif Adhesive		Supporto Support Backing	Flessibilità Flexibilité Flexibility					
	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500		600	800	1000	1200		OP	CL	RR	LU	NO	HI
AE-D	•	•	•	•	•	•											A	OP	CL	RR	LU	D	•	
AN-D			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				OP	CL	RR	LU	D		•
AP-E				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•				OP	CL	RR	LU	E	•	
4S-D				•	•	•	•	•		•	•	•						OP	CL	RR	LU	D		•
2S-E				•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			OP	CL	RR	LU	E	•	

Dimensioni disponibili su richiesta. / Dimensions disponibles sur demand. / Dimensions are available on request.

N = Normale a sovrapposizione
N = Normal à recouvrement
N = Normal overlapping joint

NS=A sovrapposizione con abrasivo smussato
NS=A recouvrement meulé
NS=Overlapping skived joint



LEGENDA LEGENDE LEGEND

A Corindone / Corindon / Aluminium oxide

OP Aperta / Ouverte / Open

RR Resine / Résines / Resins

NO Normale / Normale / Normal

CL Chiusa / Fermée / Closed

LU Con lubrificante / Anti-encrassant / With lubricant

HI Elevata / Elevée / High

NASTRI DI CARTA BANDES EN PAPIER PAPER BELTS



N-SAITAC

A-E	Carta antistatica . Buona flessibilità. ■ legni grezzi duri, legni teneri e resinosi	Papier antistatique . Bonne flexibilité. ■ bois brut durs, bois tendres et résineux	Antistatic paper . Good flexibility. ■ raw hard woods, soft and resinous woods
AO-F	Carta antistatica . Basso intasamento. ■ legni grezzi duri e resinosi	Papier antistatique . Faible encrassement. ■ bois brut durs et résineux	Antistatic paper . Low clogging. ■ raw hard and resinous woods
A-F	Carta antistatica . Elevato rendimento. ■ legni grezzi duri e resinosi	Papier antistatique . Haute performance. ■ bois brut durs et résineux	Antistatic paper . High performance. ■ raw hard and resinous woods
AN-F	Carta antistatica . Basso intasamento e riscaldamento. Speciale trattamento antistatico . ■ legni grezzi duri, legni grezzi teneri e resinosi	Papier antistatique . Faible encrassement et sur-échauffement. Spécial traitement antistatique . ■ bois brut durs, bois brut tendres et résineux	Antistatic paper . Low clogging and low overheating. Special antistatic treatment . ■ raw hard woods, soft and resinous raw woods
AO-S	Carta antistatica con lubrificante. Basso intasamento. ■ legni grezzi duri e resinosi	Papier antistatique anti-encrassant. Faible encrassement. ■ bois brut durs et résineux	Antistatic paper with lubricant. Low clogging. ■ raw hard and resinous woods



■ Applicazioni / Préconisations / Applications

Prodotti Produits Products	Grane Grains Grits														Abrasive Abrasif Abrasive	Struttura Structure Structure	Adesivo Adhésif Adhesive	Supporto Support Backing	Flessibilità Flexibilité Flexibility				
	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	A	EO	OP	CL	RR	LU		NO
A-E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		E	•
AO-F		•		•	•	•	•	•		•						•	•			•		F	•
A-F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•			•	•		F	•
AN-F				•	•	•	•	•	•							•	•			•		F	•
AO-S					•	•	•	•	•							•	•			•	•	F	•

Dimensioni disponibili su richiesta. / Dimensions disponibles sur demand. / Dimensions are available on request.

N = Normale a sovrapposizione
N = Normal à recouvrement
N = Normal overlapping joint

NS=A sovrapposizione con abrasivo smussato
NS=A recouvrement meulé
NS=Overlapping skived joint



LEGENDA LEGENDE LEGEND

A Corindone / Corindon / Aluminium oxide

CL Chiusa / Fermée / Closed

RR Resine / Résines / Resins

NO Normale / Normale / Normal

EO Spaziata / Espacée / Extra open

OP Aperta / Ouverte / Open

LU Con lubrificante / Anti-encrassant / With lubricant

NASTRI DI CARTA BANDES EN PAPIER PAPER BELTS



N-SAITAC

Z-F	Carta antistatica , lunga durata. ■ legni grezzi duri	Papier antistatique , longue durée. ■ bois brut durs	Antistatic paper , long life. ■ raw hard woods
3C-D	Carta con speciale trattamento per ridurre l'intasamento. Buona resistenza meccanica. ■ vernici poliesteri, vernici poliuretaniche	Papier avec un spécial traitement pour reduir l'encrassement. Bonne résistance mécanique. ■ vernis polyesters, vernis polyurethannes	Paper with special treatment to reduce the clogging. Good durability. ■ polyester varnishes, polyurethan varnishes
6C-D	Carta con speciale trattamento per ridurre l'intasamento. ■ vernici poliesteri, vernici poliuretaniche	Papier avec un spécial traitement pour reduir l'encrassement. ■ vernis polyesters, vernis polyurethannes	Paper with special treatment to reduce the clogging. ■ polyester varnishes, polyurethan varnishes
C-E C-F	Carta antistatica con elevata resistenza meccanica. Buon rendimento. ■ vernici poliesteri, MDF	Papier antistatique avec une résistance mécanique très élevée. Bonne performance. ■ vernis polyesters, MDF	Very durable antistatic paper. Good performance. ■ polyester varnishes, MDF
C-G	Carta antistatica . Resistenza meccanica molto elevata. Lunga durata. ■ MDF, legni grezzi duri	Papier antistatique. Résistance mécanique très élevée. Longue durée. ■ MDF, bois brut durs	Antistatic paper. Very high durability. Long life. ■ MDF, raw hard woods



■ Applicazioni / Préconisations / Applications

Prodotti Produits Products	Grane Grains Grits																Abrasive Abrasif Abrasive		Struttura Structure Structure	Adesivo Adhesif Adhesive		Supporto Support Backing	Flessibilità Flexibilité Flexibility												
	24	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	Z	C	CL	RR	LU	F	C	D	E	F	G	LO	NO			
Z-F			•		•	•	•	•												•			•		•			F				•			
3C-D									•			•	•	•	•	•	•	•						•		•	•		C				•		
6C-D										•	•	•		•		•	•							•		•	•		D				•		
C-E C-F										•	•	•		•		•	•	•	•					•		•			E				•		
C-G	•	•	•		•	•	•	•	•															•		•			F				•		
C-G						•	•	•	•	•														•		•			G				•		

Dimensioni disponibili su richiesta. / Dimensions disponibles sur demand. / Dimensions are available on request.

N = Normale a sovrapposizione
N = Normal à recouvrement
N = Normal overlapping joint

NS=A sovrapposizione con abrasivo smussato
NS=A recouvrement meulé
NS=Overlapping skived joint



LEGENDA LEGENDE LEGEND

Z Zirconio / Zirconium / Zirconia

CL Chiusa / Fermée / Closed

RR Resine / Résines / Resins

LO Bassa / Bas / Low

C Carburo di silicio / Carbone de silicium / Silicon carbide

LU Con lubrificante / Anti-encrassant / With lubricant

NO Normale / Normale / Normal